



Logotyp

ECO HotWater Polska Sp. z o.o.

(specyfikacja kolorów)




Opracowanie: Agencja Reklamowa X-Media | www.x-media.pl






HotWater Polska Sp. z o.o.

Specyfikacja kolorów




(CMYK)


	C: 20 M:60 Y: 90 K:0
	C:100 M: 0 Y:100 K:0
	C: 0 M: 0 Y: 0 K:0

(RGB)

	R:182 G:113 B: 56
	R: 0 G:146 B: 63
	R:255 G:255 B:255

(MACal 8200 PRO)

	Nut Brown 8283-00
	Billiard Green 8249-02
	White 8229-00



HotWater Polska Sp. z o.o.

Specyfikacja kolorów (skala szarości)

(CMYK)

■ C:0 M:0 Y:0 K:50
■ C:0 M:0 Y:0 K:30

(RGB)

■ R:131 G:130 B:129
■ R:170 G:169 B:169

(MACal 8200 PRO)

Basalt Grey 8289-02
Traffic Grey A 8289-04



-  Pole logotypu
-  Pole ochronne logotypu

Pole ochronne - zalecenia

Nie umieszcząć w polu ochronnym logotypu żadnych elementów graficznych

Pole ochronne jest zdefiniowane jako obszar zajęty przez logotyp + litera "E" (pobrana z logotypu z napisu "EKO") po każdej stronie pola logotypu.